


APPROVED LUMINOUS CROSSBARS RAMPES LUMINEUSES HOMOLOGUÉES

E-TUBE



E-TUBE

V 12-24 (H1)	V 12-24 (LED)	---	IP 55	°C -30 +50	On ∞	PC
r.p.m.						A
ECE R65 TB1 (E ₄) 00 6557				130±10	H1 (RAH)	V12: 4,6 A
ECE R65 TA1 (E ₄) 00 6557				130±10	H1 (RAH)	V24: 2,9 A
EMC 2006/28/CE [e3] 03 1198						12V
EMC 2006/28/CE [e3] 03 1199						24V
r.p.m.						A
ECE R65 TB1 (E ₃) 00 7100				130±10	RLED	V12: 0,9 A
ECE R65 TA1 (E ₃) 00 7101				130±10	RLED	V24: 0,45 A
EMC 2006/28/CE [e3] 03 1184						BV
Flash/min.						A
ECE R65 pending				130±10	8X LED	V12: 0,7 A
ECE R65 TA1 (E ₃) 00 7105				130±10	8X LED	V24: 0,35 A
EMC 2006/28/CE [e3] 03 1201						BV



- LED or halogen (RAH) light sources available in blue and amber. The low power consumption LED light emission can have a rotating (RLED) or flashing (8X LED) effect
- It is possible to insert opaline luminous modules on which can be applied a brand name or words

- Disponible avec source lumineuse à LED ou halogène (RAH), en bleu ou orange. L'émission lumineuse LED à basse consommation peut être à effet tournant (RLED) ou bien flash (8X LED)
- Il est possible d'insérer des modules lumineux en opaline sur lesquels des lettres ou marques peuvent être appliquées.

RAH



8X LED



OPALINE

Part nos. for luminous crossbars available on request
Codes rampes lumineuses disponibles sur demande

APPROVED LUMINOUS CROSSBARS RAMPES LUMINEUSES HOMOLOGUÉES

E-TUBE



- Different mount types:
- Différentes possibilités de fixation de la barre :



- permanent mount
- fixation permanente



- removable mount with bracket
(specify type of vehicle)
- fixation amovible avec bride
(spécifier le type de véhicule)



- mount on railings
- fixation sur railings




- removable mount on roof-rack
(specify type of vehicle)
- fixation amovible sur jeu de barre
(spécifier le type de véhicule)



- magnetic mount
(available only for length mm 324)
- fixation magnétique (disponible
seulement pour longueur 324 mm)



- magnetic mount
for 2 or more modules
- fixation magnétique
pour 2 ou plus modules



- Magnetic version available, supplied with coiled cable and cigarette lighter plug
- Disponible en version magnétique avec câble spiralé et prise allume cigare

Part nos. for luminous crossbars available on request
Codes rampes lumineuses disponibles sur demande

APPROVED LUMINOUS CROSSBARS RAMPES LUMINEUSES HOMOLOGUÉES

E-TUBE



TE E-TUBE




V	12	24
A	3,8	1,7
dB(A)1m	122	♪ nou

ITALY DGM 7 DGM 7 pending

- Exponential horn made up of two 4 Ohm 20W Neodymium transducers - connected in parallel - assembled in a unique compact structure, developed according to design standards of E-TUBE range

- Avertisseur exponentiel muni de deux transducteurs au Néodyme de 4 Ohm 20W - branchés en parallèle -assemblés dans une structure compacte, conçue selon les standards de design de la gamme E-TUBE





EMC 2006/28/CE e3 03 1202 BV



V	12	24
A	2,7	1,6
dB(A)1m	123	♪ nou

ITALY DGM 7 0051 KSP 392/AVF
DGM 7 0050 KSP 466/P

EMC UNECE E ₃ 10R - 04 1210	12V
EMC UNECE E ₃ 10R - 04	24V




Part nos. for luminous crossbars available on request
Codes rampes lumineuses disponibles sur demande

APPROVED LUMINOUS CROSSBARS RAMPES LUMINEUSES HOMOLOGUÉES

E-TUBE



E-TUBE RLS



- Light source made up of two LED groups positioned at each end and a chrome central reflecting mirror, creating the effect of 4 blinking lights positioned in line
- Source lumineuse constituée par deux groupes à LED positionnées aux extrémités et par un corps central réfléchissant chromé, qui permet d'obtenir un impact visuel comme 4 dispositifs lumineux positionnés de façon linéaire



CROCE ROSSA ITALIANA

- Other types and various lengths are available on request
- Autres modèles et longueurs disponibles sur demande

Part nos. for luminous crossbars available on request
Codes rampes lumineuses disponibles sur demande